


*EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*



*Systemparameter*

- Oberflächen: Hochglanzverchromt;Glanzeloxal und schwarz matt*
- Mit oder ohne Softstopp bis 60kg und ab 380mm Flügelbreite*
- Keine Glasbearbeitung*
- Klemmbare Gläser: 8mm; 8,76mm; 10mm; 10,76mm*
- Deckenmontage möglich*
- Wandbefestigung nicht zwingend erforderlich*



# *EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*

---



*Nischenduschen*



*EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*



*Eckduschen*



# *EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*

---



*U-Dusche mit Seitenwandmontage*



*U-Dusche mit oben  
umlaufendem Profil*

Übersicht *EVERYSPACE* - Duschschiebetürsystem




*Detail EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*



*Laufschiennenprofil am Seitenteil befestigt*




Pauli + Sohn



*Eckdusche mit aufgesetztem Seitenteil auf Badewanne*





## EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

---




*Badewanne mit ausziehbarem Spritzschutz  
Freitragend bis 600mm über Seitenteil  
Maximales Flügengewicht je nach Montageart bis zu  
60kg (Deckenmontage). Freitragend bis 25kg ohne  
Deckenabhängung.*

Übersicht *EVERYSPACE* - Duschschiebetürsystem



# Übersicht EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem



*Stabiwinkel links wie rechts verwendbar!*



Variante links  
left version



Variante rechts  
right version

# Übersicht EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem - Deckenbefestigung



- *Doppelkabine WC/Dusche mit einer Tür*



*EVERYSPACE - Sonderlösungen*






## Übersicht *EVERYSPACE* - Duschschiebetürsystem



- *EVERYSPACE* - Duschschiebetürsystem  
auch für den Reha - Bereich




*EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*



*EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem Sonderlösungen*



*Kombilösungen mit Bändern*




# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

---



*Alle Anwendungen auch  
als Deckenmontage  
erhältlich!*






#### 4.3 Dauer der Funktionsfähigkeit (zweite Ziffer)

Beschläge werden entsprechend der Dauer der Funktionsfähigkeit in 6 Klassen eingeteilt:

- Klasse 1 = 2 500 Zyklen;
- Klasse 2 = 5 000 Zyklen;
- Klasse 3 = 10 000 Zyklen;
- Klasse 4 = 25 000 Zyklen;
- Klasse 5 = 50 000 Zyklen;
- Klasse 6 = 100 000 Zyklen.



# *EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*

---



*Vorteil! Das System ist von unten her geschlossen.*

---



Pauli + Sohn

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem




## *Vorteil!*

- *Um die Spannung im Oberrahmen bei nicht rechtwinkligen, zueinander Stehenden Wänden zu vermeiden, gehen wir mit der Laufschiene nicht an die Wand.*

Für jede Wandbefestigung eine Individuelle Lösung



- Winkelverbinder Flamea+



- Winkelverbinder -  
verstellbar Flamea+



- Winkelverbinder Nivello+



Pauli + Sohn

Für jede Wandbefestigung eine Individuelle Lösung



- *Mit U – Profil auf der Wand*

- *Mit Oberrahmen auf dem Seitenteil im Klemmprofil verschraubt*
- *ohne Profil - Wandanschluss*

Für jede Wandbefestigung eine Individuelle Lösung



- Mit U – Profil in der Wand eingelassen




- Mit U – Profil in der Glasrückwand eingelassen

- *Der Oberrahmen auf dem Seitenteil wird in einem Klemmprofil verschraubt*
- *ohne Profil - Wandanschluss*



Pauli + Sohn

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem



*Was ist bei der Planung und Montage zu beachten?*

- *Welchen Duschentyp habe ich?*
  - *Wie groß und schwer sind meine Gläser?*
  - *Wie lang sind meine Profile?*
  - *Welcher Griff?*
  - *Welches Zubehör?*
- 
- ✓ *Aufmaßblätter benutzen!*
  - ✓ *Planungstool benutzen!*

# EVERYSPACE - Planungstool



Berechnungstool  
EVERYSPACE

1 Einbausituation

2 Größenangaben

3 Zubehör

4 Ergebnis

## Einbausituation

Wählen Sie Ihre Einbausituation



### KONTAKT

Pauli + Sohn GmbH  
Metallwaren

#### Verkauf

Eisenstraße 2  
D-51545 Waldbröl  
oder  
Postfach 3633  
D-51536 Waldbröl  
Telefon: +49 22 91 92 06 0  
Telefax: +49 22 91 92 06 681

info@pauli.de

#### Produktion / Verwaltung

Industriestraße 20  
D-51597 Morsbach  
Telefon: +49 22 94 98 03 0  
Telefax: +49 22 94 98 03 881

### SCHULUNGEN

Terminkalender  
PauliAkademie  
Duschenmaster  
Sicherheit im konstruktiven Glasbau  
Absturzsichernde Verglasungen  
Überkopfverglasungen

### SERVICE

Ausschreibungstexte  
Duschenplaner  
Bestellformular  
Kontakt zum Duschenprofi  
Duschen-Aufmaßblätter  
Bilddatenbank  
Prüfzeugnisse & Zulassungen  
Kataloge / Broschüren / Formulare  
Katalogbestellung  
Newsletter

### ÜBER P+S

Unternehmen  
Standorte  
Produktion  
Referenzen  
Karriere  
Historie




Pauli + Sohn

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile




- Profile
  - Hochglanzverchromt
  - Hochfeste Aluminiumlegierung



# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile


- Laufwagen
  - Klemmbare Gläser: 8/8,76/10/10,76
  - Höheneinstellung +/-3mm



Optional Sicherungsstift  
für VSG im Objektbereich

## Was ist zu beachten bei der Laufwagen - Montage

- *Markierung auf der Glaseinstellkrone*  
*Beispiel: 8 mm Glas*
- *Glasdickenregelung*







# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile

- Bodenführung
  - Entkoppelbar
  - Stufenlos einstellbar

## Anschraubbarer Wandhalter





*Art.Nr.:* 8891KU0-8-2010




# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile

- *Softstop / Aktivator*
  - *Einseitige / beidseitige Dämpfung*
  - *Sehr massiv! Eigene Konstruktion*



*Softstop 1 x SSDD20 / 20* 



*Softstop 1 x SSDD / 32* 



*Softstop 2 x SSD / 32;60* 



*In die Laufschiene eindrehbarer  
Aktivator, stufenlose Positionswahl*

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile

- *Softstop / Aktivator*
  - *Federnadapter 8822MS-FA*
  - *Zur Reduzierung der Federkraft*



# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile

### ▪ Stopper


- Geringe Spaltmaße möglich
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten



9mm Wandabstand  
nur in Verbindung mit  
Glaskantenschutz auf der  
Öffnungsseite!



Eindrehbarer Stopper  
Flexibles Abstandsmaß



9mm  
Wandabstand





22mm  
Wandabstand



# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile


- *Ecke / Wandanschluss / Seitenwandanschluss*
  - *Massiver Zinkdruckguss*
  - *Hochwertige Oberfläche*




# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

## Beschlagsbauteile

- Bauteile im Profil verbaut





# *EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem*

---

*Hochglanzverchromte Oberfläche, keine Schnittflächen, Optik wie aus einem Guss!*




## *Zusammengefasst, was ist wichtig?*

- *Welcher Dusch - Schiebetürtyp kommt in Frage ?*
- *Auswahl der Seitenteilbefestigung mit Winkelverbinder*
- *Nivello +*
- *Flamea +*
- *Wandanschlussprofil  
oder anderes .....*


➤ *!Aufmaßblätter und Planungstool verwenden!*

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

*Welche Möglichkeiten der Wandbefestigung in der Nische habe ich*



■ *Stopper Funktion im Wandanschluss integriert:*





*Montage an der Wand*




*Auf Seitenteil geklemmt*

# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem

8822ZN - ELOB / EROB




Endkappe L/R



- Wir können jedoch wie üblich mit der Endkappe an der Wand montieren.

## Montageschritte



1. Laufschiene auf Seitenteil aufsetzen
2. Klemmprofil von unten einschieben und mit Madenschrauben befestigen



## Montageschritte

- Laufwagen mit gespanntem Softstop an Tür befestigen
- Den Abstand von der Glaskante beachten



## Montageschritte


- Bei SSDD auf der Tür vermitteln
- Vormontierte Tür in die Laufschiene einhängen



## Montageschritte



Ausrichtung der Tür

Aushebesicherung einstellen



Exzenter +/-3mm



Nach der Einstellung  
sichern!



Aushebesicherung auf ca. 0,5mm  
Luft zur Laufschiene einstellen


*Montageschritte*

*Bodenführung unterschieben und auf Glasmaß einstellen*





## Montageschritte



Aktivator in Laufschiene eindrehen  
Stopper je nach Bedarf montieren



# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem




# EVERYSPACE - Duschschiebetürsystem




## Montageschritte

Blende und Abdeckkappen montieren



Kunststoffclip einstecken 5x/m



Abdeckkappen aufstecken

↓ Zur Verdeutlichung Montagevideo anschauen ↓

*Montagelehre für Griffe*




*Montagelehre für Griffe*






8371 MS




8822ZN-MGH



8822ZN-MGV





*8822VA-MGE*